

# Androstenedione

## תיאור הבדיקה

**קוד CPT**

82154

**שם הבדיקה**

Androstenedione

**שמות נוספים לבדיקה**

אנדרוסטנדיון

**לאבחנה/טיפול**

חלק מפאנל בדיקות: 1. לאבחון של היפרפלזיה מולדת של האדרנל (CAH). 2. לניטור הטיפול ב-  
מוקדמת (Adrenarche) מינית התבגרות של לאבחון. 4. היפראנדרוגניזם לאבחון. 3. CAH.

**שיטת ביצוע הבדיקה**

Electro-chemi-luminescence-immunoassay (ECLIA)

## פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

[אנדוקרינולוגיה](#)

## מיקום המעבדה

בנין מטבוליזם אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

## המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה והמעבדה המרכזית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

## דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

--

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל פקק צהוב

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

נשים בתקופת הפוריות: ימים 3-5 למחזור גורמים מחוץ לבית החולים: לשלוח בקרור. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום ולשמור בהקפאה עד למשלוח.

## תנאי שינוע

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

--

## קריאת תוצאות

### יחידת מידה

nmol/L

### תחום ערכים תקינים

Males: 0-14y: 0-1.81 >14y: 0.98-5.32 Females: 0-12y: 0-1.81 >12y:  
1.71-4.58 Postmenopause: 0.65-3.74 Women with polycystic ovary syndrome:  
2.26-12.1

## בקורות ותקני איכות

### בקרת איכות חיצונית - EQA

UK NEQAS for Steroid Hormones

### בקרת איכות חיצונית חלופית

EQAS Immunoassay (Monthly) Program

## הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

## שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

## מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 3 ימי עבודה, ובהתאם לדחיפות

## ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

## הערות

### הערות

נטילת ספירונולאקטון עלולה להשפיע על תוצאת הבדיקה