

Sulfite Test

תיאור הבדיקה

קוד CPT

שם הבדיקה

Sulfite Test

שמות נוספים לבדיקה

בשתן סולפיטים, Sulfite, Urine

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

אנזימתית

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

המעבדה הקולטת את הדגימה

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

שתן אקראי

נפח דגימה

1 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה לדיגום שתן ללא תוסף פקק שקוף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

יש לתאם עם המעבדה לפני הדיגום. להעביר מיד למעבדה.

תנאי שינוע

עד 25 מעלות

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

חצי שעה

קריאת תוצאות

יחידת מידה

חיובי/שלילי

תחום ערכים תקינים

שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

חצי שעה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות