

Coombs test, indirect

תיאור הבדיקה

קוד CPT

86885

שם הבדיקה

Coombs test, indirect

שמות נוספים לבדיקה

בדיקת Coombs, עקיפה

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

כרטיסיות ג'ל

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[בנק הדם וקרישה](#)

מיקום המעבדה

בניין המעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302570

המעבדה הקולטת את הדגימה

בנק הדם

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה בנק הדם פקק סגול

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר מיד למעבדה

תנאי שינוע

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

קריאת תוצאות

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

חיובי/שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP (J,ETMA)

בקרת איכות חיצונית חלופית

NEQAS (FULLA22)

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

4 שעות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24 שעות