

Factor V Leiden genetic testing

תיאור הבדיקה

קוד CPT

600951

שם הבדיקה

Factor V Leiden genetic testing

שמות נוספים לבדיקה

גנטית בדיקה ליידן V פקטור, FVL

לאבחנה/טיפול

קרישיות יתר, מוטציה בגן לפקטור 5

שיטת ביצוע הבדיקה

TaqMan allele discrimination by RT-PCR

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[בנק הדם וקרישה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 חדר 236

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5307353

המעבדה הקולטת את הדגימה

על - אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

ריצוף בקרים במעבדה חיצונית

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת EDTA פקק סגול

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

עירבוב על ידי 5 היפוכים בלי הקצפה

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

3 ימים להכנת DNA

קריאת תוצאות

יחידת מידה

קביעה איכותית

תחום ערכים תקינים

נורמלי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

RFB (ECAT)

בקרת איכות חיצונית חלופית

ריצוף במעבדה חיצונית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד חודש

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

אבחון מוטציה R506Q בפקטור V ערך פתולוגי הטרוזיגוט והומוזיגוט