

Glanzmann thrombasthenia, Prenatal

תיאור הבדיקה

CPT קוד

שם הבדיקה

Glanzmann thrombasthenia, Prenatal

שמות נוספים לבדיקה

טרומבסטתניה ע"ש גלנצמן - טרום לידתי

לאבחנה/טיפול

בדיקה גנטית של טרומבסטתניה ע"ש גלנצמן, הפרעת דם, אבחון טרום לידתי

שיטת ביצוע הבדיקה

Size discrimination of fluorescent PCR fragments

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[בנק הדם וקרישה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 חדר 236

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5307353

המעבדה הקולטת את הדגימה

קרישה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

ריצוף בקרים במעבדה חיצונית

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

שפיר מי, CVS,

נפח דגימה

מי שפיר 20 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

20 מ"ל

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשלוח מיידית

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

הכנת DNA מבוצע בגנטיקה כולל בקורת טיב

קריאת תוצאות

יחידת מידה

קביעה איכותית

תחום ערכים תקינים

נורמלי או הטרוזיגוט

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

ריצוף במעבדה חיצונית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמיק/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד שבוע מקבלת ה-DNA

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

אבחון מוטציה לתאם מראש