

Hemophilia B, prenatal diagnosis

תיאור הבדיקה

קוד CPT

שם הבדיקה

Hemophilia B, prenatal diagnosis

שמות נוספים לבדיקה

המופיליה B, אבחון טרום לידתי

לאבחנה/טיפול

בדיקה גנטית של חסר פקטור 9, הפרעת דמם, אבחון טרום לידתי

שיטת ביצוע הבדיקה

Mutation detection by sequencing

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[בנק הדם וקרישה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 חדר 284 מכון עמליה בירון

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5307349 03-5307353

המעבדה הקולטת את הדגימה

קרישה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

הפקת DNA וזיהוי וזיהום אמהי בגנטיקה

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

שפיר מי, CVS,

נפח דגימה

מי שפיר 20 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

20 מ"ל

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשלוח מיידית

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

הכנת DNA מבוצע בגנטיקה כולל בקורת טיב

קריאת תוצאות

יחידת מידה

קביעה איכותית

תחום ערכים תקינים

בן בריא או בת

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ריצוף לטכניקת Neqas + RFB

בקרת איכות חיצונית חלופית

ריצוף במעבדה חיצונית

הסמכה/התעדה

אישור מש"הב כמעבדה גנטית לקרישה

שם הגוף המסמיק/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד שבוע מקבלת ה-DNA

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

אבחון סטטוס מחלה לתאם מראש