

Helicobacter Pylori, C13 Urea breath test

תיאור הבדיקה

CPT קוד

83013

שם הבדיקה

Helicobacter Pylori, C13 Urea breath test

שמות נוספים לבדיקה

הליקובקטר פילורי, בדיקת נשימה של אוריאה C13

לאבחנה/טיפול

חיידק הליקובקטר בקיבה

שיטת ביצוע הבדיקה

הפרדת גאזים לפי משקל

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[גסטרו](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 מעל בנק הדם, חדר 258

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302905

המעבדה הקולטת את הדגימה

גסטרו

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לדיגום מרחוק וביצוע מדידה בלבד-רק בתיאום עם המעבדה

סוג הדגימה

אוויר נשוף

נפח דגימה

כלי קיבול לדגימה

vacutainer

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לאחר צום של 4 שעות והפסקת אנטיביוטיקה ותרופות מסוימות. יש להיוועץ ברופא.

תנאי שינוע

טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

חודש

קריאת תוצאות

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

0.5-חיובי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

מבוצעות השוואת בדיקות במכשיר נוסף

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

שבוע

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

הבדיקה מתבצעת במכון גסטרו בלבד ביום א' וד' בשעה 9:00, אין צורך לקבוע תור