

Lactose test

תיאור הבדיקה

קוד CPT

91065

שם הבדיקה

Lactose test

שמות נוספים לבדיקה

בדיקת רגישות ללקטוז בנשימה

לאבחנה/טיפול

רגישות ללקטוז

שיטת ביצוע הבדיקה

לחץ אויר

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[גסטרו](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 מעל בנק הדם, חדר 258

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302906

המעבדה הקולטת את הדגימה

גסטרו

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

יש לשלוח את ההפניה למייל il.gov.health.sheba@gastro.lab או לפקס 03-5302913 וישלח זימון לבדיקה

סוג הדגימה

אוויר נשוף

נפח דגימה

כלי קיבול לדגימה

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לאחר צום של 12 שעות ודיאטת הכנה

תנאי שינוע

לא רלוונטי

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

יחידת מידה

ppm

תחום ערכים תקינים

הפרש גדול מ-20 בין 2 נשיפות-חיובי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

שלושה ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

ביצוע הבדיקה במכון גסטרו בלבד