

Hydrochlorothiazide

תיאור הבדיקה

קוד CPT

80299

שם הבדיקה

Hydrochlorothiazide

שמות נוספים לבדיקה

Disothiazide, הידרוכלורוטיאזיד

לאבחנה/טיפול

ניטור רמת תרופה

שיטת ביצוע הבדיקה

כרומטוגרפיה - HPLC

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

20 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

כוסית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ע"פ הנחיות הרופא המטפל

תנאי שינוע

קרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

יחידת מידה

µg/ml

תחום ערכים תקינים

לא ישים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

בתיאום עם המעבדה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

בתאום עם המעבדה * LOQ: $\text{ml}/1\mu\text{g}$ כל ממצא מתחת לסף הכימות (LOQ) או לסף הגילוי ידווח
בטופס התוצאה כ - "לא נמצא" או "שלילי"