

Cryptococcal antigen& culture

תיאור הבדיקה

קוד CPT

8710686790

שם הבדיקה

Cryptococcal antigen& culture

שמות נוספים לבדיקה

קריפטוקוק

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום סיסטמי/מקומי בקריפטוקוק

שיטת ביצוע הבדיקה

Lateral Flow assay (תרבית מצע)

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לא רלוונטי

סוג הדגימה

סרום CSF מכל מקור

נפח דגימה

1 מ"ל של סרום לפחות 0.5 מ"ל של נוזל שדרה

כלי קיבול לדגימה

דם במבחנה כימית עם ג'ל, פקק צהובנוזל שדרה במבחנת הברגה עם פקק שחור.

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

מהר ככל האפשר

קריאת תוצאות

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP F

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

אין

שם הגוף המסמך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

3 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא

הערות

הערות

אין