

בדיקת נוגדנים ל-pertussis Bordetella

תיאור הבדיקה

CPT קוד

86790 (כפול 2)

שם הבדיקה

בדיקת נוגדנים ל-pertussis Bordetella

שמות נוספים לבדיקה

שעלתפרטוסיס

לאבחנה/טיפול

חשד לשעלת

שיטת ביצוע הבדיקה

ELISA - Enzyme-linked immunosorbent assay

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קליניתמנהלת בדיקות חוץ (דגימות מלאומית)

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לשם ביסוס הבחנה סרולוגית עיין בחוזר מב"ר מס' 2/13 "הנחיות לאבחון וניטור מחלת השעלת".

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

5 מ"ל של דם

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית עם ג'ל, פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בית החולים: מהר ככל האפשרגורמי חוץ: לפי סקר לקוח

תנאי שינוע

בית החולים: מהר ככל האפשר גורמי חוץ: לפי סקר לקוח

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

בית החולים: מהר ככל האפשר גורמי חוץ: לפי סקר לקוח

קריאת תוצאות

יחידת מידה

IU/ml

תחום ערכים תקינים

10-מ פחות IgM-55 מ פחות IgG

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

Instand Labquality

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

8 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא

הערות

הערות

אין