

Thyroid stimulating hormone(TSH)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

84443

שם הבדיקה

Thyroid stimulating hormone(TSH)

שמות נוספים לבדיקה

הורמון מגרה בלוטת התריס

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Dxl 800Immunometric-Chemiluminescence

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח באותו יום הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום חייב הפרדה מוחלטת מהתאים.

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

הפרדה תוך שלוש שעות מלקיחה: סרום או פלזמה 2-8°C at days 8 15-25°C at hour

קריאת תוצאות

יחידת מידה

mU/l

תחום ערכים תקינים

נשים/גברים: 0.4-4.0

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS IMMUNOASSAY

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

120 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7