

Platelet antigen- genotype prenatal

תיאור הבדיקה

קוד CPT

603001

שם הבדיקה

Platelet antigen- genotype prenatal

שמות נוספים לבדיקה

לידתי טרום אבחון - טסיות של אנטיגנים גנוטיפ HPA,

לאבחנה/טיפול

אנטיגנים של טסיות - בדיקות גנטיות במי שפיר

שיטת ביצוע הבדיקה

TaqMan allele discrimination by RT-PCR

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[בנק הדם וקרישה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 חדר 236

טלפון למידע, בירורים ותיאום

אחראית: 03-5307349 מעבדה: 03-5307353

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

בדיקה גנטית ב-DNA לגילוי אי התאמה בגנוטיפ בין האמא לאבא/הילוד

המעבדה הקולטת את הדגימה

קרישה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

הפקת DNA וזיהוי וזיהום אמחי מבוצע גנטיקה

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

מי שפיר

נפח דגימה

מי שפיר 20 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

20 מ"ל

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשלוח מידית. בתאום מראש

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

הכנת DNA מבוצע בגנטיקה כולל בקורת טיב

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

קביעה איכותית

תחום ערכים תקינים

על סמך השוואה בין גנוטיפ האימא והאבא או היילוד

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

INSTAND

בקרת איכות חיצונית חלופית

ריצוף במעבדה חיצונית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד שבוע מקבלת ה-DNA

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות