

von Willebrand disease (vWD) Normandy, genetic testing

תיאור הבדיקה

קוד CPT

603001

שם הבדיקה

von Willebrand disease (vWD) Normandy, genetic testing

שמות נוספים לבדיקה

גנטית בדיקה, נורמנדי (vWD) וילברנד פון מחלת, VWD type 2N

לאבחנה/טיפול

בדיקה גנטית של מחלת פון וילברנד, הפרעת דמם

שיטת ביצוע הבדיקה

Mutation detection by sequencing

מגבלות השיטה

ספירת תאי דם לבנים תקינה. נפח מינימלי של דם מלא - 200µl

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[בנק הדם וקרישה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 חדר 284 מכון עמליה בירון

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5307349

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

אבחון מוטציה

המעבדה הקולטת את הדגימה

קרישה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

ריצוף במעבדה חיצונית

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת EDTA פקק סגול

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

עירבוב על ידי 5 היפוכים בלי הקצפה

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

3 ימים להכנת DNA

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

קביעה איכותית

תחום ערכים תקינים

נורמלי

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

ריצוף לטכניקת Neqas + RFB

בקרת איכות חיצונית חלופית

ריצוף במעבדה חיצונית

הסמכה/התעדה

אישור מש"הב כמעבדה גנטית לקרישה

שם הגוף המסמיר/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד חודש

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות