

Fetal RhE

תיאור הבדיקה

קוד CPT

86904

שם הבדיקה

Fetal RhE

שמות נוספים לבדיקה

Fetal RhE

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

ריצוף

מגבלות השיטה

הערות

הערות

ביואינפורטיקה על פי הוראת עבודה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

גנטית, מעבדות חי

מיקום המעבדה

מכון גנטי, בנין נשים יולדות

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5303060

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מכון גנטי

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

שלב הריצוף מבוצע במעבדה חיצונית

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בתאום מראש עם המעבדה או הייעוץ הגנטי

סוג הדגימה

דנ"א שהופק מדגימות מי שפיר וסיסי שליה ישיר ותרבית+דמים מההורים

נפח דגימה

דנ"א- 20 מיקרוליטר . 3 מ"ל-דם

כלי קיבול לדגימה

דגימת דנ"א עוברי בריכוז של לפחות 30 ננוגרם/מיקרוליטר ודמים במבחנות עם EDTA

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

טמפ' החדר

תנאי שינוע

דם בקירור. דנ"א טמפ' החדר .

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

עד 3 ימים

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

נוכחות מוטציה (אללים e/E)

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ללא החלק של הריצוף-ISO15189:2022. מעבדות חי-הסמכה מכון התקנים הישראלי ומשרד הבריאות-GMP. הדגימות לריצוף נשלחות יחד עם דגימות ביקורת.

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות - לא כולל מעבדות חי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

חודש

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות