

Sorbitol test

תיאור הבדיקה

CPT קוד

91065

שם הבדיקה

Sorbitol test

شمota נוספת לבדיקה

בדיקות רגישות לסורביטול בנשימה

לאבחנה/טיפול

رجישות לסורביטול-בדיקה נשיפה למדידת ריכוז גז המימן שנפלט כדי לבחון اي סבירות לسورביטול. سورביטול הוא סוכר רב כהלי המצוי בצורה טבעית במזונות שונים. ביום הוא גם משמש כמתיק מופחת קלוריות המוסף למזון בצורה מלאכתווית. כאשר פחמיימה או סוכר אינם נספגים בmundם הם עוברים פירוק על ידי חיידקים. אחד מתוצריו הפירוק הוא הגז מימן, שהליך נספג בזרם הדם. הוא משתחרר בריאות ומופיע באוויר שננשף החוצה. באמצעות נשיפה לתוך מכשיר ייעודי ניתן לדוגם את ריכוז המימן שננשף ביחידות של וקם. כמות גדולה של מימן בנשימה עשויה להעיד על اي סבירות לسورביטול.

שיטת ביצוע הבדיקה

לחץ אויר

מגבילות השיטה

יש צורך בהכנה מתאימה לפני הבדיקה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[גסטרו](#)

מקום המעבדה

בבניין מעבדות, קומה 1 מעל בנק הדם, חדר 258

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302906

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

ביצוע הבדיקה במכון גסטרו בלבד. יש לשלווח את הפניה למיל lab או לפקס 03-5302913 ושלח זימון לבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

גסטרו

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ו שינוי הבדיקה

תנאים והכנות החוללה לפני הדיגום

סוג הדגימה

אוויר נשוף

נפח דגימה

כלי קיבול לדגימה

תנאי לקיצה ושימור טרם שינוי

לאחר צום של 12 שעות ודיאטת הכנה

תנאי שינוי

לא רלוונטי

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאה תוצאות

מידע כללי

יחידת מידע

ובם

תחום ערכים תקינים

הפרש גדול מ-20 מהערך ההתחלתי-חובי

בקרות ותקני איקות

בקרת איכות חייזונית - EQA

בקרת איכות חייזונית חלופית

הסמכה/התעדות

שם הגוף המסתיר/מתעד

מועדן דיגום ותוצאות

משרץ הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צוין אחרת)

שלושה ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעולות