

SIBO test / של יתר צמיחת

תיאור הבדיקה

CPT קוד

91065

שם הבדיקה

חיידקים של יתר צמיחת / SIBO test

שמות נוספים לבדיקה

מבחן SIBO / צמיחת יתר של חיידקים במעי בנשימה SIBO

לאבחנה/טיפול

החיידקים בסוג שינויים או/ו החיידקים במספר כעלייה מוגדר SIBO. חיידקים של יתר צמיחת / SIBO הקיימים במעי הדק. לרוב מדובר בשגשוג של סוגי חיידקים המצויים במעי הגס. זה יכול לנבוע גם מעלייה במספר החיידקים הנורמלים במעי הדק, אם כי זה פחות נפוץ. לפני הבדיקה, הנבדק יתבקש לשתות מים עם סוכר. פחמימה או סוכר אינם נספגים במעי והם עוברים פירוק על ידי חיידקים. שניים מתוצרי הפירוק הם הגזים מימן ומתאן, שחלקם נספגים בזרם הדם. הם משתחררים בריאות ומופיעים באוויר שננשף החוצה. באמצעות נשיפה לתוך מכשיר ייעודי ניתן לדגום את ריכוז המימן והמתאן שננשפים ביחידות של ppm. כמות גדולה של מימן ומתאן בנשימה עשויה להעיד על צמיחת יתר של חיידקים במעי.

שיטת ביצוע הבדיקה

לחץ אויר

מגבלות השיטה

יש צורך בהכנה מתאימה לפני הבדיקה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[גסטרו](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 מעל בנק הדם, חדר 258

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302906

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

ביצוע הבדיקה במכון גסטרו בלבד. יש לשלוח את ההפניה למייל il.gov.health.sheba@gastro.lab או לפקס 03-5302913 וישלח זימון לבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

גסטרו

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

אוויר נשוף

נפח דגימה

כלי קיבול לדגימה

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לאחר צום של 12 שעות ודיאטת הכנה

תנאי שינוע

לא רלוונטי

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

ppm

תחום ערכים תקינים

הפרש גדול מ-20 מהערך ההתחלתי-חיובי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

שלושה ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות