

בדיקת רמת Adalimumab (Humira) בסרום

תיאור הבדיקה

CPT קוד

80299

שם הבדיקה

בדיקת רמת Adalimumab (Humira) בסרום

שמות נוספים לבדיקה

בסרום יומירה תרופה רמת בדיקת Serum Adalimumab (Humira) level test

לאבחנה/טיפול

רמת יומירה

שיטת ביצוע הבדיקה

ELISA

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

גסטר

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 מעל בנק הדם, חדר 258

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302905

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

בתיאום עם המעבדה, גורמים מחוץ לבית החולים: יש לצרף טופס מלווה. מבוצע בשילוב נוכחות נוגדנים ל-Adalimumab (Humira) בסרום

המעבדה הקולטת את הדגימה

גסטרו

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

6 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

יש לשלוח עם קרח מיידית לאחר הלקיחה לטיל 124. גורמים מחוץ לבית החולים: יש להפריד את הסרום תוך 4 שעות ולהעביר לקרור לשליחה מיידית או להקפאה אם לא ניתן לשלוח בו ביום.

תנאי שינוע

לשלוח בקירור תוך 4 שעות בו ביום או שהמבחנה תגיע קפואה למעבדה. אי עמידה בתנאי זה תביא לפסילת הדגימה.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר סירכוז והפרדה ובטמפ' 70°C עד 6 חודשים.

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

$\mu\text{g/ml}$

תחום ערכים תקינים

$3.0 <$ מתחת לסף המדידה 0.3-0.5 גבולי, $0.5 <$ חיובי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

מבוצעות השוואת בדיקות במקביל במרכז נוסף

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

חודש

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות