

Hemosiderin urine

תיאור הבדיקה

CPT קוד

83070

שם הבדיקה

Hemosiderin urine

שמות נוספים לבדיקה

המוסידרין , Hemosiderin

לאבחנה/טיפול

זיהוי המוליזה תוך כלית

שיטת ביצוע הבדיקה

צביעת ברזל ומיקרוסקופיה

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע, חדר 151

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302385

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

המטולוגיה חדר 151

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

כלי קיבול לדגימה

כוסית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר למעבדה ביום הלקיחה

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

24 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

7 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות