

Tryptase

תיאור הבדיקה

קוד CPT

88347

שם הבדיקה

Tryptase

שמות נוספים לבדיקה

טריפטאז

לאבחנה/טיפול

תגובה אנפילקטית חריפה, מסטוציטוזיס, אלרגיה

שיטת ביצוע הבדיקה

מכשיר פאדיה 250

מגבלות השיטה

יש לאסוף מספר מינימלי של דגימות לצורך ביצוע הבדיקה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע, חדר 106

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302117

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

יש לציין בהפניה אם יש חשד לתגובה אנפילקטית חריפה או מסטוציטוזיס

המעבדה הקולטת את הדגימה

המטולוגיה חדר 216

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

יש להעביר למעבדה ביום הלקיחה

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

21 יום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/L

תחום ערכים תקינים

5 מ"ל

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיר/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

21 יום

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות