

תרבית לרגישות ל-Neisseria gonorrhoeae

תיאור הבדיקה

קוד CPT

8707087205

שם הבדיקה

תרבית לרגישות ל-Neisseria gonorrhoeae

שמות נוספים לבדיקה

זיבה GOמין

לאבחנה/טיפול

חשד למחלת מין

שיטת ביצוע הבדיקה

תרבית (מצע מוצק). צביעת גרם במכשיר Aerospray. זיהוי בשיטת Bruker TOF MALDI.

מגבלות השיטה

יש לשנע במהירות למעבדה. מומלץ לשלוח גם דגימה לבדיקת STD for PCR

הערות

הערות

יש לשנע במהירות למעבדה. מומלץ לשלוח גם דגימה לבדיקת STD for PCR

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

שינוע מהר ככל האפשר

סוג הדגימה

הפרשה משופכה לדן/צוואר הרחם רקטום/עין גרון

נפח דגימה

לא רלוונטי

כלי קיבול לדגימה

מטוש העברה (עם אגר, פקק כחול)

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדר לקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדר לקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבות - תחום הערכים לא ישים. צביעת גרם - תחום הערכים לא ישים. שיטת TOF MALDI - תחום הערכים לא ישים.

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

אין

שם הגוף המסמיך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

תרבות שלילית - 5 ימים תרבות חיובית - 7 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא

