

Malaria microscopy and antigen

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87207 86790

שם הבדיקה

Malaria microscopy and antigen

שמות נוספים לבדיקה

מלריהפלסמודיום Plasmodium Plasmodium falciparum Plasmodium vivax
Plasmodium knowlesi Plasmodium malariae Plasmodium ovale

לאבחנה/טיפול

בירור חום במטייל חוזר

שיטת ביצוע הבדיקה

מיקרוסקופיה Lateral flow

מגבלות השיטה

אין לשלוח משטחים מוכנים

הערות

הערות

אין

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

אין

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

באישור זיהומולוג ובתיאום עם המעבדה

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ספירה בתוספת של EDTA

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשרלקוחות חוץ: ביום הדיגום רצוי עד שעתיים מזמן לקיחה

קריאת תוצאות

מידע כללי

אין

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

מיקרוסקופיה תחום הערכים - לא ישים. Lateral flow - תחום הייחוס התקין - שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

אין

שם הגוף המסמיך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

יום או לפי בקשה מיוחדת



ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

קליטה וביצוע 24/7