

Treponema pallidum (Syphilis) RPR

תיאור הבדיקה

קוד CPT

86060

שם הבדיקה

Treponema pallidum (Syphilis) RPR

שמות נוספים לבדיקה

עגבת RPR Syphilis

לאבחנה/טיפול

חשד לעגבת

שיטת ביצוע הבדיקה

RPR - Rapid Plasma Reagent test

מגבלות השיטה

מבוצעת כבדיקת המשך בלבד

הערות

הערות

אין

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

תוצאת בדיקת CMIA המבוצעת במגה-לאב.

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה על אוטומטית שיבא

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

בדיקה ראשונית CMIA - במעבדה על אוטומטית, המשך RPR - במעבדה מיקרוביולוגית כל דגימה חיובית מחולה חדש נשלחת למעבדה מרכזית באבו כביר

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לא רלוונטי

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

5 מ"ל של דם

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית עם ג'ל, פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור : $8^{\circ} - 2^{\circ} \text{C}$

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדר, מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: מהר ככל האפשר בקירור: $8^{\circ} - 2^{\circ} \text{C}$

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: עד 48 שעות מהדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

אין

יחידת מידה

טיטר

תחום ערכים תקינים

שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמך/מתעיד

????? ??????? ???????

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

5 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא

