

בדיקת נוגדנים ל-spp Strongyloides

תיאור הבדיקה

קוד CPT

86060

שם הבדיקה

בדיקת נוגדנים ל-spp Strongyloides

שמות נוספים לבדיקה

סטרונגיליודס

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום בטפיל

שיטת ביצוע הבדיקה

ELISA - Enzyme-linked immunosorbent assay

מגבלות השיטה

באישור רופא מיקרוביולוג במעבדה

הערות

הערות

אין

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

אין

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לא רלוונטי

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

5 מ"ל של דם

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית עם ג'ל, פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור : $8^{\circ} - 2^{\circ} \text{C}$

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדר, מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: מהר ככל האפשר בקירור: $8^{\circ} - 2^{\circ} \text{C}$

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: עד 48 שעות מהדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

אין

יחידת מידה

Index

תחום ערכים תקינים

פחות מ-0.95

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמך/מתעיד

????? ??????? ?????? ??????

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

14 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא

