

טיפול בחיידק meningitidis Neisseria במסגרת מרכז ארצי

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87070

שם הבדיקה

טיפול בחיידק meningitidis Neisseria במסגרת מרכז ארצי

שמות נוספים לבדיקה

אין

לאבחנה/טיפול

מרכז ארצי למינגוקוקים

שיטת ביצוע הבדיקה

תרבית. זיהוי בשיטת Bruker TOF MALDI. סיווג לסרוגופ W135/Y/C/B. רגישות בשיטת Gradient Test

מגבלות השיטה

אין

הערות

הערות

אין

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

אין

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

תרבות ראשונית מבוצעת במעבדת קצה

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

העברה טרייה ונקיה של הזן

סוג הדגימה

בידוד חיידק מדם, CSF או חומר אחר מזיהום מנינגוקוק פולשני

נפח דגימה

לא רלוונטי

כלי קיבול לדגימה

מטוש העברה(עם אגר, פקק כחול)או פלטות דם או שוקולד

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשרלקוחות חוץ: ביום ההעברה לצלחת

קריאת תוצאות

מידע כללי

אין

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

ערכי ייחוס:תרבית - לא רלוונטי. זיהוי (TOF MALDI) וסיווג לסרוגורפ- לא רלוונטי. ורגישות (שיטות קלאסיות)-ניתן לפנות למסמך Antimicrobial for Standards 100Performance-M CLSI
Susceptibility Testing

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

אין

שם הגוף המסמך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

9 ימים



ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא