

CMV IgG

תיאור הבדיקה

קוד CPT

86644

שם הבדיקה

CMV IgG

שמות נוספים לבדיקה

הדבקה בעבר/ סטטוס חיסוני ל CMV

לאבחנה/טיפול

CMV IgG

שיטת ביצוע הבדיקה

ELISA

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה מרכזית לנגיפים המרכז הארצי לנגיפי הרפסטל' 2461](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302461

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה מרכזית לנגיפים/חדר קבלת דגימות/2388

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם / נסיוב

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

דם במבחנה עם ג'ל, נסיוב במבחנה סטרילית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בקירור 4-8°C

תנאי שינוע

בקירור 4-8°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

דם לא מופרד תוך 24 שעות. נסיוב - עד 3 ימים

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

UA/ml

תחום ערכים תקינים

לא רלוונטי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

RCPA L1-4

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO-9001:2015

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 6 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בימי שישי נקלטות דגימות במעבדה בשעות 8.00-13.00 במידה והבדיקה נדרשת לצורך תרומת אברים באישור של מתאמת תרומת אברים יש לצור קשר עם כונן המעבדה