

CMV Drug Resistance

תיאור הבדיקה

CPT קוד

L6689

שם הבדיקה

CMV Drug Resistance

שמות נוספים לבדיקה

עמידות לתרופות כנגד CMV

לאבחנה/טיפול

עמידות לתרופות כנגד CMV

שיטת ביצוע הבדיקה

Sequencing

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה מרכזית לנגיפים המרכז הארצי לנגיפי הרפסטלי 2461](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302461

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה מרכזית לנגיפיםחדר קבלת דגימותטל' 2388

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בתיאום טלפוני בלבד 03-530-2461

סוג הדגימה

דם מלא

נפח דגימה

2 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה סטרילית עם EDTA

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

דם מלא צריך להגיע תוך 24 שעות מלקיחת הדגימה בקירור.

תנאי שינוע

דם מלא - בקרור.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

דם מלא צריך להגיע תוך 24 שעות מרגע לקחת הדגימה!

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לא רלוונטי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

QCMD CMV Drug Resistance EQA Programm

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO-9001:2015

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 30 יום

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בתאום עם המעבדה