

# Glucose tolerance test (GTT)

## תיאור הבדיקה

**קוד CPT**

82951

**שם הבדיקה**

Glucose tolerance test (GTT)

**שמות נוספים לבדיקה**

מבחן טולרנס לגלוקוז

**לאבחנה/טיפול**

**שיטת ביצוע הבדיקה**

Enzymatic UV test (hexokinase method)(AU5800)

**מגבלות השיטה**

## פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

[על-אוטומטית](#)

### מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לבירורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

### מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

### המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

### האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

### דיגום ושינוע הבדיקה

### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

על פי תנאי המבחן הדרוש

### סוג הדגימה

סרום

### נפח דגימה

מבחנה מלאה

## כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

דגימות דם : בצום, ולאחר שתיית 75 גר' glucose-d מומסים ב - 250 מ"ל מים בפרקי זמן 30,60,120,180 דקות. לשלוח באותו יום הלקיחה.

## תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

יומיים בטמפרטורה החדר 7 ימים בטמפרטורה 2-8°C

## קריאת תוצאות

### מידע כללי

### יחידת מידה

mg/dl

### תחום ערכים תקינים

אין מידע

## בקורות ותקני איכות

**בקרת איכות חיצונית - EQA**

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

**הסמכה/התעדה**

**שם הגוף המסמיך/מתעיד**

**מועדי דיגום ותוצאות**

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

**90 עד דקות**

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

**24/7**