

Procalcitonin

תיאור הבדיקה

CPT קוד

שם הבדיקה

Procalcitonin

שמות נוספים לבדיקה

פרוקלציטונין

לאבחנה/טיפול

אבחון דלקת זיהומית

שיטת ביצוע הבדיקה

Latex enhanced immunoturbidimetric assay(AU5800)

מגבלות השיטה

המוליזה- עליה חדה בערך הנמדד, לא מבוצע בדגימות המוליטיות מאוד

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח באותו יום של הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום חייב הפרדה מוחלטת של הסרום מהתאים.

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

16 שעות- בטמפרטורה החדר 48 שעות בטמפרטורה 2-8°C

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

ng/ml

תחום ערכים תקינים

ז/נ: קטן מ-0.5

בקורות ותקני איכות



בקרת איכות חיצונית - EQA

Labquality

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

90 עד דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7