

Urea- urine

תיאור הבדיקה

קוד CPT

84540

שם הבדיקה

Urea- urine

שמות נוספים לבדיקה

אוריאה בשתן

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Kinetic UV test (AU5800)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת שתן פקק שקוף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

שתן אקראי, לשלוח באותו יום. אסוף שתן של 24 שעות, לשמור בקרור עד השליחה

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

יומיים בטמפרטורה החדר 7 ימיים בטמפרטורה 2-8°C

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/dlg/24 hg/g creat.

תחום ערכים תקינים

תלוי במין/איסוף או שתן אקראי/מנורמל לקריאטינין. מפורט בדוח

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS-Urine Chemistry Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7