

ANCA מבדיקת חלק A-ANCA

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87449

שם הבדיקה

ANCA מבדיקת חלק A-ANCA

שמות נוספים לבדיקה

מסוג בויטרופיל של ציטופלזמי-אנטי נוגדן A-ANCA , A-ANCA

לאבחנה/טיפול

אבחון (IBD) Disease Bowel Inflammatory

שיטת ביצוע הבדיקה

IFA

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית/אוטואימונית

מיקום המעבדה

מכון אוטואימוני (ליד מרכז הצומת)

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-530-4986

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל ללא תוסףפקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר למעבדה ביום הלקיחה

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

24 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

titer

תחום ערכים תקינים

שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

NEQAS

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

שבועיים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות