

anti Glutamate Receptor type AMPA2 Ab encephalitis Autoimmune חלק מבדיקת

תיאור הבדיקה

CPT קוד

1704528

שם הבדיקה

anti Glutamate Receptor type AMPA2 Ab חלק מבדיקת Autoimmune encephalitis

שמות נוספים לבדיקה

AMPA2 מסוג גלוטמט של לרצפטור נוגדנים, Anti GluR2 Ab

לאבחנה/טיפול

אבחון (Encephalitis Autoimmune(AE

שיטת ביצוע הבדיקה

IFA

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית/אוטואימונית

מיקום המעבדה

מכון אוטואימוני (ליד מרכז הצומת)

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-530-4986

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

CSF /דם

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

בחנת ג'ל ללא תוסף פקק צהוב/ מבחנה יעודית ללא תוסף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר למעבדה ביום הלקיחה

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

24 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

titer

תחום ערכים תקינים

שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

NEQAS

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיר/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

שבועיים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות