

Anti Hepatitis A IgM confirmation

תיאור הבדיקה

CPT קוד

86709

שם הבדיקה

Anti Hepatitis A IgM confirmation

שמות נוספים לבדיקה

הפטיטיס A, דלקת כבד A, צהבת A

לאבחנה/טיפול

אימות לצהבת A

שיטת ביצוע הבדיקה

ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[זיהומיות](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 מעל מיקרוביולוגיה

טלפון למידע, בירורים ותיאום

35303401

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

בדיקת המשך לאימות הפטיטיס A, אין להזמין את הבדיקה ישירות.

המעבדה הקולטת את הדגימה

זיהומיות

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

מעבדה מרכזית לנגיפים

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת פלסטיק

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר למעבדה ביום לקיחה בטמפ' החדר. שמירה בקרור ($2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$)

תנאי שינוע

העברה במערכת הפנאומטית או בקירור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

3 ימים

קריאת תוצאות

מידע כללי

דגימה חיובית בבדיקה זו מועברת לאימות מולקולרי במעבדה המרכזית לנגיפים

יחידת מידה

True value

תחום ערכים תקינים

פחות מ 0.4

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

LABQUALITY

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO 15189:2012

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

4

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

נא ליצור קשר עם רופא מומחה למחלות זיהומיות