

גנטיים שינויים לאבחון שונים בגלאים שימוש - FISH ברקמה כמו: הגברה, חסר, פוליוזמיה, טרנסלוקציה.

תיאור הבדיקה

קוד CPT

888271

שם הבדיקה

פוליוזמיה, חסר, הגברה: כמו ברקמה גנטיים שינויים לאבחון שונים בגלאים שימוש - FISH
טרנסלוקציה.

שמות נוספים לבדיקה

שימוש בגלאים שונים לאבחון שינויים גנטיים ברקמה כמו: הגברה, חסר, פוליוזמיה, טרנסלוקציה.

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Fluorescent In Situ Hybridization-FISH

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[פתולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין המעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302354

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

פתולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

ראה/י נוהל שליחת חומר לפתולוגיה בגליון נפרד.

סוג הדגימה

רקמה משוקעת בבלוק פרפין או סליידים עם חתכים היסטולוגיים לא צבועים. נוזלי גוף שונים - בתיאום עם המעבדה.

נפח דגימה

10-3 סמ"ק

כלי קיבול לדגימה

בלוק פרפין או משטחים. נוזלים במבחנה פקוקה היטב.

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

דגימה בנוזל שמור במקרר והעבר בהקדם לבדיקה

תנאי שינוע

דגימה בנוזל שמור במקרר והעבר בהקדם לבדיקה

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

ללא מגבלות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

מספר או אחוז התאים נושאי ההפרעה.

תחום ערכים תקינים

ערכי סף שונים לגלאים השונים. למידע פנה למעבדה.

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP: CYH A\B

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמיר/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

10 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות