

MSI analysis

תיאור הבדיקה

קוד CPT

שם הבדיקה

MSI analysis

שמות נוספים לבדיקה

בדיקה לזיהוי יציבות דנ"א גנומי ע"י הערכת אורכי מקטעי מיקרוסטליטים - 7 אתרים

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Idylla instrument (Biocartis)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[פתולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין המעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302355

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

פתולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

רקמה מקובעת בפורמלין המעובדת לבלוק פרפין, או משטח עם חתך מבלוק פרפין

נפח דגימה

ביופסיה

כלי קיבול לדגימה

רקמה מקובעת בפורמלין, או בלוק פרפין, או משטח היסטולוגי

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ביופסיה מקובעת בפורמלין

תנאי שינוע

העברה מיידית למעבדה

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

מדיגום עד הכנת הבלוק - 48 שעות בפורמלין

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 10 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בתאום עם המעבדה