

Skin Immunofluorescence staining

תיאור הבדיקה

קוד CPT

שם הבדיקה

Skin Immunofluorescence staining

שמות נוספים לבדיקה

צביעה אימונופלורוסנטית של ביופסיות עור

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

הצביעה נעשית בשיטת Flowting

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[פתולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין המעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302354

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

פתולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לתאם מראש עם המעבדה הראה/י נוהל שליחת חומר לפתולוגיה בגליון נפרד.

סוג הדגימה

רקמת עור

נפח דגימה

ביופסיה

כלי קיבול לדגימה

רקמה מקובעת לפי פרוטוקול ייחודי לביופסיות עור

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר מיד למעבדה. אם מגיע מחוץ לבית החולים, להעביר בקירור או קפוא

תנאי שינוע

העברה מיידית ורצוי בקירור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

קיבוע ושטיפות נעשו מיידית אחרי לקיחת ביופסיה

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיק/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

זמן מתן התשובה תלוי במורכבות המקרה ובבדיקות נוספות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בהתאם לנהלי בית החולים