

צביעה אימונוהיסטוכימית על רקמה מבלוק פרפין לזיהוי אנטיגנים שונים

תיאור הבדיקה

קוד CPT

88347

שם הבדיקה

צביעה אימונוהיסטוכימית על רקמה מבלוק פרפין לזיהוי אנטיגנים שונים

שמות נוספים לבדיקה

Immunohistochemistry, Immunohistochemical staining of tissue from a paraffin block to identify various antigens

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Immunohistochemistry

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[פתולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין המעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302354

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

פתולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בדיקת אנטיגנים שונים מתוך מגוון רחב מאוד בהתאם לקביעת הפתולוגראה/י נוהל שליחת חומר לפתולוגיה בגליון נפרד.

סוג הדגימה

רקמה מקובעת בפורמלין המעובדת לבלוק פרפין, או משטח עם חתך מבלוק פרפין או משטח ציטולוגי - Cytospin

נפח דגימה

ביופסיה

כלי קיבול לדגימה

רקמה מקובעת בפורמלין, או בלוק פרפין, או משטח היסטולוגי

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ביופסיה מקובעת בפורמלין

תנאי שינוע

העברה מיידית למעבדה

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

מדיגום עד הכנת הבלוק - 48 שעות בפורמלין

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

בדיקה איכותית - תלוי באנטיגנים השונים. לרוב חיובי/שלילי בתאי המטרה

תחום ערכים תקינים

ייחודי לפי האנטיגן

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP: 1-MK A\B; 2-HQIP A\B

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

זמן מתן התשובה תלוי במורכבות המקרה ובבדיקות נוספות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות