

Citric acid, Spot urine

תיאור הבדיקה

קוד CPT

882507

שם הבדיקה

Citric acid, Spot urine

שמות נוספים לבדיקה

שתן אקראי, חומצה ציטרית, ציטראט, Citrate

לאבחנה/טיפול

Diagnosis and monitoring of risk for kidney stone development

שיטת ביצוע הבדיקה

LCMSMS

מגבלות השיטה

A random collection may not fully reflect levels, limiting diagnostic reliability

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

יש לשלוח אנמנזה כולל רשימת תרופות

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

48 שעות לפני איסוף השתן אין לשתות משקאות קלים ותוססים המכילים חומצת לימון, פירות הדר ומאכלים עשירים בויטמין C וכן יש להפסיק לקחת תוסף ויטמין C.

הבדיקה מיועדת לנבדקים מתחת לגיל 16 בהתייעצות עם נפרולוג.

סוג הדגימה

שתן אקראי

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה לדיגום שתן ללא תוסף פקק שקוף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

תנאי שינוע

בקירור 4-8°C או בהקפאה

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

60 יום בהקפאה

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/g creatinine

תחום ערכים תקינים

ערכים תלויי גיל

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

CAP Kidney Stone Risk Assessment, KSA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

27 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות